



PRIVÉ

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA
RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN

CERDOMUS

PRIVÉ

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA
RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN



PRIVÉ

Lifestyle

Commerciale

- p. 12 Piscina
- p. 10 Lobby

Residenziale

- p. 16 Zona notte
- p. 6 Living
- p. 20 Salotto
- p. 24 Zona giorno

Living



Living



Piscina



Lobby



Salotto



Salotto



Zona notte



Zona giorno



PRIVÈ

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA • RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

WENGÈ

NATURALE



WALNUT

NATURALE



CLAY

NATURALE



GRIP



GRIP



GRIP

IVORY

NATURALE



GREY

NATURALE



GRIP



GRIP

PRIVÈ

Comfort naturale
Natural comfort
Confort naturel
Natürlicher Komfort
Confort natural
Естественный комфорт

2 FINITURE RETTIFICATE RECTIFIED FINISHES

Naturale-Natural R10 | A+B+C

Grip_Grip R11 | A+B+C

1 FORMATO RETTIFICATO RECTIFIED SIZE


SP 10MM
THK 0.4"



20x120
8"x48"

1 DECORO - BRICK DECOR - BRICK

Disponibile in tutti i colori
Available in all colors




20x60
8"x24"



NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48" - GRADINO COSTA RETTA 33X120 - STEP TILE 1



3"X48" - **BATTISCOPA** 4,8X120 - **SKIRTING** 1,9"X48"



La possibilità di arredare creando atmosfere accoglienti ed autentiche grazie alla nostra selezione di colori, sfumature e superfici.

The possibility of furnishing by creating welcoming and authentic settings, thanks to our selection of colors, shades and surfaces.

Grâce à notre sélection de couleurs, nuances et surfaces, nous fournissons la possibilité d'aménager des environnements en créant des atmosphères accueillantes et authentiques.

Die Möglichkeit des Einrichtens und gleichzeitigen Schaffens von wohligen und authentischen Umgebungen besteht dank unserer Auswahl an Farben, Nuancen und Oberflächen.

La posibilidad de decorar creando ambientes acogedores y auténticos gracias a nuestra selección de colores, matices y superficies.

Широкий выбор цветовых решений, оттенков и отделок дает возможность создавать оригинальный интерьер, наполненный уютом.




NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48"

GRADINO COSTA RETTA 33X120 - STEP TILE 13"X48" - BATTISCOPIA 4,8X120 - SKIRTING 1.9"X48"

WALNUT



NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48" - GRADINO COSTA RETTA 33X120 - STEP TILE 13"



WALNUT




GRIP RETTIFICATO 20X120 - GRIP RECTIFIED 8"X48" - GRADINO COSTA RETTA GRIP 33X120 - STEP TILE GRIP 13"X48"



WALNUT

GRIP RETTIFICATO 20X120 - GRIP RECTIFIED 8"X48"



Le performances qualitative della miglior tecnologia ceramica racchiuse in un aspetto gradevole e rassicurante si completano con la finitura antiscivolo per esterni, ottenendo un ideale risultato estetico di praticità e sicurezza.

Quality performance of the best ceramic technology conveyed in a pleasant and reassuring look, enhanced by non-slip finish for outdoor installation, which yields the ideal aesthetic result, without compromising function and safety.

Renfermées au sein d'un aspect agréable et rassurant, les performances qualitatives de la meilleure technologie céramique sont idéalement complétées par la finition antidérapante pour l'extérieur, permettant ainsi d'obtenir un résultat esthétique idéal en termes de praticité et sécurité.

Die qualitativen Leistungen der besten Keramiktechnologie, eingebettet in ein angenehmes und sicheres Aussehen, werden mit der rutschfesten Oberfläche für Outdoor-Bereiche abgerundet, wodurch ein ideales ästhetisches Ergebnis voller Zweckmäßigkeit und Sicherheit entsteht.

Las prestaciones cualitativas de la mejor tecnología cerámica contenidas en un producto de aspecto agradable y reconfortable se completan con el acabado antideslizante para exteriores, obteniendo un resultado estético ideal de practicidad y seguridad.

Высокое качество, обеспеченное лучшими технологиями керамической промышленности, воплощено в плитке с приятным спокойным рисунком и дополнено противоскользящей отделкой для наружной укладки - так достигается идеальный эстетический результат в сочетании с практичностью и безопасностью.



NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48"

CLAY



NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48" - GRIP RETTIFICATO 20X120 - GRIP RECTIFIED



8"X48"



Equilibrio e naturalezza per dare vita a progetti che non subiscono i mutamenti di mode e stagioni

Balance and naturalness to give life to projects that do not fall to fashion and seasonal changes.

Équilibre et naturalité : voici les caractéristiques clés pour donner naissance à des projets qui ne subissent pas les changements liés aux modes et aux saisons.

Ausgewogenheit und Natürlichkeit lassen Projekte entstehen, die weder Modetrends noch Saisonen unterliegen.

Equilibrio y naturalidad para dar vida a proyectos que no se ven afectados por los cambios de modas y temporadas.

Уравновешенность и естественность – принципы, которые позволяют создавать проекты, не подвластные времени и веяниям моды.



NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48"
GRIP RETTIFICATO 20X120 - GRIP RECTIFIED 8"X48"

IVORY



NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48"





Il piacere di vivere gli ambienti con spontaneità.

The pleasure of living environments with spontaneity.

Le plaisir de vivre tous les environnements avec spontanéité.

Die Freude, Räume auf spontane Weise zu leben.

El placer de vivir los ambientes con espontaneidad.

В таком помещении свобода и непринужденность становится стилем жизни.



NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48"



NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48"





Raffinata armonia, design realistico e avvolgente ispirato all'essenza del noce europeo; una realizzazione in gres porcellanato che permette di vestire gli ambienti con eleganza.

Refined harmony, realistic and enveloping design inspired by the essence of european walnut; a porcelain stoneware construction that allows dressing up environments with sophistication.

Une harmonie raffinée, un design réaliste et enveloppant s'inspirant de l'essence du noyer européen. Une fabrication en grès cérame permettant de revêtir les milieux avec grande élégance.

Raffinierte Harmonie, realistisches und umhüllendes Design, inspiriert von der Essenz des europäischen Nussbaumes; eine Umsetzung in Feinsteinzeug, mit der Räume auf elegante Weise ausgekleidet werden können.

Armonía refinada, diseño realista y acogedor inspirado en la madera del nogal europeo; una creación en gres porcelánico que permite vestir los espacios con elegancia.

Утонченная гармония, реалистичный дизайн мягких линий, напоминающих древесину европейского ореха: такое покрытие из керамогранита придаст помещению особую элегантность.














NATURALE RETTIFICATO 20X120 - NATURAL RECTIFIED 8"X48"

PRIVÉ WENGÉ

**GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA • RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • GRES CERAME RECTIFIE
TEINTE DANS LA MASSE • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
• РЕКТИФИЦІРОВАННИЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННИЙ В МАСЦЕ**



WENGÈ	FONDI - TILES				
NATURALE DIN 51130 R10	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,67	WET 0,70	D.COF 0,76
GRIP DIN 51130 R11	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,91	WET 0,62	D.COF 0,75
DIMENSIONE - SIZE	FINITURA - FINISH		CODICE - CODE		SP-THK
 20x120_8"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED	WENGÈ NATURALE		74765 M 52		10mm - 0.4"
	WENGÈ GRIP		74755 M 52		10mm - 0.4"
 20x60_8"x24" FASCIA BRICK	WENGÈ NATURALE		74818 P 18		10mm - 0.4"
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS	 20x60 8"x24" ELEMENTO L	 20x60 8"x24" ELEMENTO L ANG. DX	 20x60 8"x24" ELEMENTO L ANG. SX	 4,8x60 1.9"x24" BATTISCALA DX	 4,8x60 1.9"x24" BATTISCALA SX
	WENGÈ NATURALE			75341 S 19	75346 S 19
WENGÈ GRIP	74792 P 37	74797 P 56	74803 P 56		
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS	 33x120 13"x48" GRADINO COSTA RETTA	 33x120 13"x48" GRADINO ANG. DX	 33x120 13"x48" GRADINO ANG. SX	 4,8x120 1.9"x48" BATTISCOPIA	
	WENGÈ NATURALE	74777 P 160	74782 P 270	74787 P 270	74772 L 16
WENGÈ GRIP	75134 P 160	75139 P 270	75144 P 270		

CONFORME A NORME
UNI EN 14411 APP. G
GRUPPO Bia UGL
CONFORMING TO STANDARDS
GEMÄSS DEN NORMEN
CONFORMES AUX NORMES
CONFORME CON LAS NORMAS
B СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТОМ



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
Modulus of rupture >35
UNI EN ISO 10545-04



RESISTENZA ALL'URTO
Shock resistance **0,87**
UNI EN ISO 10545-05



RES. ABRASIONE PROFONDA
Resistance to deep abrasion <=175
UNI EN ISO 10545-06



RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
Thermal shock resistance **RESISTE**
UNI EN ISO 10545-09



RESISTENZA AL GELO
Frost resistance **RESISTE**
UNI EN ISO 10545-12



RES. ATTACCO CHIMICO
Chemical resistance
nat **A LA HA grip A LB HB**
UNI EN ISO 10545-13



RESISTENZA ALLE MACCHIE
Stain resistance
nat **classe 5 grip classe 5**
UNI EN ISO 10545-14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Slip resistance
nat **R10 - grip R11**
DIN 51130



RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI
Slip resistance barefoot
nat **A+B+C grip A+B+C**
DIN 51097



COF
COF
nat **0,67/0,70 grip 0,91/0,62**
ASTM C 1028



D.COF
D.COF
nat **0,76 grip 0,75**














CERDIGITILE
PROGETTO DIGITALE
Digital design

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzo	S set
	M sq. mf.	L linear meter	P piece	S set

PRIVÉ WALNUT

**GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA • RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • GRES CERAME RECTIFIE
TEINTE DANS LA MASSE • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
• РЕКТИФИЦІРОВАННИЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННИЙ В МАССЕ**



WALNUT		FONDI - TILES				
NATURALE DIN 51130 R10	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,67	WET 0,70	D.COF 0,76	
GRIP DIN 51130 R11	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,91	WET 0,62	D.COF 0,75	
DIMENSIONE - SIZE	FINITURA - FINISH		CODICE - CODE		SP-THK	
 20x120_8"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED	WALNUT NATURALE		74764 M 52		10mm - 0.4"	
	WALNUT GRIP		74752 M 52		10mm - 0.4"	
 20x60_8"x24" FASCIA BRICK	WALNUT NATURALE		74817 P 18		10mm - 0.4"	
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS						
	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	4,8x60 1.9"x24"	4,8x60 1.9"x24"	
	ELEMENTO L	ELEMENTO L ANG. DX	ELEMENTO L ANG. SX	BATTISCALA DX	BATTISCALA SX	
				75340 S 19	75345 S 19	
	WALNUT NATURALE					
	WALNUT GRIP	74791 P 37	74796 P 56	74802 P 56		
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS						
	33x120 13"x48"	33x120 13"x48"	33x120 13"x48"	4,8x120 1.9"x48"		
	GRADINO COSTA RETTA	GRADINO ANG. DX	GRADINO ANG. SX	BATTISCOPIA		
WALNUT NATURALE	74776 P 160	74781 P 270	74786 P 270	74771 L 16		
WALNUT GRIP	75133 P 160	75138 P 270	75143 P 270			

CONFORME A NORME
UNI EN 14411 APP. G
GRUPPO Bia UGL
 CONFORMING TO STANDARDS
 GEMÄSS DEN NORMEN
 CONFORMES AUX NORMES
 CONFORME CON LAS NORMAS
 В СООТВЕТСТВИИ СО
 СТАНДАРТОМ



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
 Modulus of rupture >**35**
 UNI EN ISO 10545-04



RESISTENZA ALL'URTO
 Shock resistance **0,87**
 UNI EN ISO 10545-05



RES. ABRASIONE PROFONDA
 Resistance to deep abrasion <=**175**
 UNI EN ISO 10545-06



RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
 Thermal shock resistance **RESISTE**
 UNI EN ISO 10545-09



RESISTENZA AL GELO
 Frost resistance **RESISTE**
 UNI EN ISO 10545-12



RES. ATTACCO CHIMICO
 Chemical resistance
 nat **A LA HA grip A LB HB**
 UNI EN ISO 10545-13



RESISTENZA ALLE MACCHIE
 Stain resistance
 nat **classe 5 grip classe 5**
 UNI EN ISO 10545-14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
 Slip resistance
 nat **R10 - grip R11**
 DIN 51130



RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI
 Slip resistance barefoot
 nat **A+B+C grip A+B+C**
 DIN 51097



COF
 nat **0,67/0,70 grip 0,91/0,62**
 ASTM C 1028



D.COF
 nat **0,76 grip 0,75**














CERDIGITILE
 PROGETTO DIGITALE
 Digital design

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzo	S set
	M sq. mf.	L linear meter	P piece	S set

PRIVÉ CLAY

**GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA • RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • GRES CERAME RECTIFIE
TEINTE DANS LA MASSE • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
• РЕКТИФИЦІРОВАННИЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННИЙ В МАССЕ**



CLAY		FONDI - TILES				
NATURALE DIN 51130 R10	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,67	WET 0,70	D.COF 0,76	
GRIP DIN 51130 R11	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,91	WET 0,62	D.COF 0,75	
DIMENSIONE - SIZE	FINITURA - FINISH		CODICE - CODE		SP-THK	
 20x120_8"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED	CLAY NATURALE		74761 M 52		10mm - 0.4"	
	CLAY GRIP		74749 M 52		10mm - 0.4"	
 20x60_8"x24" FASCIA BRICK	CLAY NATURALE		74811 P 18		10mm - 0.4"	
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS						
	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	4,8x60 1.9"x24"	4,8x60 1.9"x24"	
	ELEMENTO L	ELEMENTO L ANG. DX	ELEMENTO L ANG. SX	BATTISCALA DX	BATTISCALA SX	
				75337 S 19	75342 S 19	
	CLAY NATURALE					
	CLAY GRIP	74788 P 37	74793 P 56	74799 P 56		
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS						
	33x120 13"x48"	33x120 13"x48"	33x120 13"x48"	4,8x120 1.9"x48"		
	GRADINO COSTA RETTA	GRADINO ANG. DX	GRADINO ANG. SX	BATTISCOPIA		
	CLAY NATURALE	74773 P 160	74778 P 270	74783 P 270	74768 L 16	
CLAY GRIP	75130 P 160	75135 P 270	75140 P 270			

CONFORME A NORME
UNI EN 14411 APP. G
GRUPPO Bia UGL
 CONFORMING TO STANDARDS
 GEMÄSS DEN NORMEN
 CONFORMES AUX NORMES
 CONFORME CON LAS NORMAS
 В СООТВЕТСТВИИ СО
 СТАНДАРТОМ



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
 Modulus of rupture >**35**
 UNI EN ISO 10545-04



RESISTENZA ALL'URTO
 Shock resistance **0,87**
 UNI EN ISO 10545-05



RES. ABRASIONE PROFONDA
 Resistance to deep abrasion <=**175**
 UNI EN ISO 10545-06



RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
 Thermal shock resistance **RESISTE**
 UNI EN ISO 10545-09



RESISTENZA AL GELO
 Frost resistance **RESISTE**
 UNI EN ISO 10545-12



RES. ATTACCO CHIMICO
 Chemical resistance
 nat **A LA HA grip A LB HB**
 UNI EN ISO 10545-13



RESISTENZA ALLE MACCHIE
 Stain resistance
 nat **classe 5 grip classe 5**
 UNI EN ISO 10545-14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
 Slip resistance
 nat **R10 - grip R11**
 DIN 51130



RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI
 Slip resistance barefoot
 nat **A+B+C grip A+B+C**
 DIN 51097



COF
 nat **0,67/0,70 grip 0,91/0,62**
 ASTM C 1028



D.COF
 nat **0,76 grip 0,75**














CERDIGITILES
 PROGETTO DIGITALE
 Digital design

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzo	S set
	M sq. mf.	L linear meter	P piece	S set

PRIVÉ IVORY

**GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA • RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • GRES CERAME RECTIFIE
TEINTE DANS LA MASSE • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
• РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ**



IVORY		FONDI - TILES					
NATURALE DIN 51130 R10	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,67	WET 0,70	D.COF 0,76		
GRIP DIN 51130 R11	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,91	WET 0,62	D.COF 0,75		
DIMENSIONE - SIZE	FINITURA - FINISH		CODICE - CODE		SP-THK		
 20x120_8"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED	IVORY NATURALE		74763 M 52		10mm - 0.4"		
	IVORY GRIP		74751 M 52		10mm - 0.4"		
 20x60_8"x24" FASCIA BRICK	IVORY NATURALE		74816 P 18		10mm - 0.4"		
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS	 20x60 8"x24" ELEMENTO L	 20x60 8"x24" ELEMENTO L ANG. DX	 20x60 8"x24" ELEMENTO L ANG. SX	 4,8x60 1.9"x24" BATTISCALA DX	 4,8x60 1.9"x24" BATTISCALA SX		
	IVORY NATURALE			75339 S 19	75344 S 19		
	IVORY GRIP	74790 P 37	74795 P 56	74801 P 56			
	PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS	 33x120 13"x48" GRADINO COSTA RETTA	 33x120 13"x48" GRADINO ANG. DX	 33x120 13"x48" GRADINO ANG. SX	 4,8x120 1.9"x48" BATTISCOPIA		
		IVORY NATURALE	74775 P 160	74780 P 270	74785 P 270	74770 L 16	
		IVORY GRIP	75132 P 160	75137 P 270	75142 P 270		

CONFORME A NORME
UNI EN 14411 APP. G
GRUPPO Bia UGL
CONFORMING TO STANDARDS
GEMÄSS DEN NORMEN
CONFORMES AUX NORMES
CONFORME CON LAS NORMAS
B СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТОМ



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
Modulus of rupture >35
UNI EN ISO 10545-04



RESISTENZA ALL'URTO
Shock resistance 0,87
UNI EN ISO 10545-05



RES. ABRASIONE PROFONDA
Resistance to deep abrasion <=175
UNI EN ISO 10545-06



RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
Thermal shock resistance RESISTE
UNI EN ISO 10545-09



RESISTENZA AL GELO
Frost resistance RESISTE
UNI EN ISO 10545-12



RES. ATTACCO CHIMICO
Chemical resistance
nat A LA HA grip A LB HB
UNI EN ISO 10545-13



RESISTENZA ALLE MACCHIE
Stain resistance
nat classe 5 grip classe 5
UNI EN ISO 10545-14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Slip resistance
nat R10 - grip R11
DIN 51130



RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI
Slip resistance barefoot
nat A+B+C grip A+B+C
DIN 51097



COF
COF
nat 0,67/0,70 grip 0,91/0,62
ASTM C 1028



D.COF
D.COF
nat 0,76 grip 0,75














CERDIGITILE
PROGETTO DIGITALE
Digital design

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzo	S set
	M sq. mf.	L linear meter	P piece	S set

PRIVÉ GREY

**GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA • RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • GRES CERAME RECTIFIE
TEINTE DANS LA MASSE • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO
• РЕКТИФИЦІРОВАННИЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННИЙ В МАССЕ**



GREY		FONDI - TILES				
NATURALE DIN 51130 R10	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,67	WET 0,70	D.COF 0,76	
GRIP DIN 51130 R11	DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028		DRY 0,91	WET 0,62	D.COF 0,75	
DIMENSIONE - SIZE	FINITURA - FINISH		CODICE - CODE		SP-THK	
 20x120_8"x48" RETTIFICATO_RECTIFIED	GREY NATURALE		74762 M 52		10mm - 0.4"	
	GREY GRIP		74750 M 52		10mm - 0.4"	
 20x60_8"x24" FASCIA BRICK	GREY NATURALE		74812 P 18		10mm - 0.4"	
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS						
	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	20x60 8"x24"	4,8x60 1.9"x24"	4,8x60 1.9"x24"	
	ELEMENTO L	ELEMENTO L ANG. DX	ELEMENTO L ANG. SX	BATTISCALA DX	BATTISCALA SX	
				75338 S 19	75343 S 19	
	GREY NATURALE					
	GREY GRIP	74789 P 37	74794 P 56	74800 P 56		
PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS						
	33x120 13"x48"	33x120 13"x48"	33x120 13"x48"	4,8x120 1.9"x48"		
	GRADINO COSTA RETTA	GRADINO ANG. DX	GRADINO ANG. SX	BATTISCOPIA		
	GREY NATURALE	74774 P 160	74779 P 270	74784 P 270	74769 L 16	
GREY GRIP	75131 P 160	75136 P 270	75141 P 270			

CONFORME A NORME
UNI EN 14411 APP. G
GRUPPO Bia UGL
 CONFORMING TO STANDARDS
 GEMÄSS DEN NORMEN
 CONFORMES AUX NORMES
 CONFORME CON LAS NORMAS
 В СООТВЕТСТВИИ СО
 СТАНДАРТОМ



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
 Modulus of rupture >**35**
 UNI EN ISO 10545-04



RESISTENZA ALL'URTO
 Shock resistance **0,87**
 UNI EN ISO 10545-05



RES. ABRASIONE PROFONDA
 Resistance to deep abrasion <=**175**
 UNI EN ISO 10545-06



RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
 Thermal shock resistance **RESISTE**
 UNI EN ISO 10545-09



RESISTENZA AL GELO
 Frost resistance **RESISTE**
 UNI EN ISO 10545-12



RES. ATTACCO CHIMICO
 Chemical resistance
 nat **A LA HA grip A LB HB**
 UNI EN ISO 10545-13



RESISTENZA ALLE MACCHIE
 Stain resistance
 nat **classe 5 grip classe 5**
 UNI EN ISO 10545-14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
 Slip resistance
 nat **R10 - grip R11**
 DIN 51130



RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI
 Slip resistance barefoot
 nat **A+B+C grip A+B+C**
 DIN 51097



COF
 nat **0,67/0,70 grip 0,91/0,62**
 ASTM C 1028



















D.COF
 nat **0,76 grip 0,75**



CERDIGITILE
 PROGETTO DIGITALE
 Digital design

LEGENDA	M metri quadrati	L metri lineari	P pezzo	S set
	M sq. mf.	L linear meter	P piece	S set

CARATTERISTICHE TECNICHE PRIVÈ + PRIVÈ GRIP Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Características técnicas - Technische Eigenschaften - Технические характеристики SPESSORE mm. 10 - thickness 0.4" - Epaisseur - Espesor - Stärke - Толщина	VALORI TIPICI Typical values - Valeurs typiques - Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte - Предусмотренные предельные значения
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorción de agua - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<= 0,5%	<= 0,5% UNI EN 14411 G
 FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Carga de rotura - Résistance aux chocs Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexión - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Resistencia al choque - Résistance aux chocs Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e> 0,87 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient - Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Resistencia a la abrasión profunda Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenabriebfestigkeit Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<= 175 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatación térmica lineal Dilatation thermique linéaire - Thermische Dilatation Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Resistencia al choque térmico Résistance aux chocs thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit - Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Dilación causada por la humedad - Détermination de la dilatation à l'humidité Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,1%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Método de prueba disponible - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Resistencia al hielo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Resiste - Résistant - Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Sollicitud - Requisite - Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance - Resistencia al ataque químico Résistance chimique - Chemische Beständigkeit Стойкость к химическому воздействию UNI EN ISO 10545-13	A LA - HA GRIP A GRIP LB - HB	B Min. - UNI EN 14411 G Da ULA a ULC da UHA a UHC - From ULA to ULC from UHA to UHC - De ULA à ULC de UHA à UHC Von ULA auf ULC von UHA auf UHC - От ULA до ULC от UHA до UHC
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Resistencia a las manchas - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 GRIP CLASSE 5	Classe 3 min Class 3 min - Classe 3 min - Categorie 3 min - Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance - Resistencia al deslizamiento - Résistance au glissement - Rutschfestigkeit - Сопротивление скольжению DIN 51130	R10 GRIP R11	Da R9 a R13 From R9 to R13 - De R9 a R13 - De R9 à 13 Von R9 auf R13 - От R9 до R13 BGR 181
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot - Resistencia al deslizamiento con pies descalzos - Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit fuer den Barfußbereich Сопротивление скольжению при хождении босиком DIN 51097	A+B+C GRIP A+B+C	Da A a C From A to C - De A a C - De A à C Von A auf C - От A до C GUV 26.17
 DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO STATICO Static coefficient of friction C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción estática - Calcul du coefficient de frottement statique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента статического трения сухая поверхность мокрая поверхность ASTM C 1028	DRY 0,67 - WET 0,70 GRIP DRY 0,91 - WET 0,62	
 DETERMINAZIONE COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Dynamic coefficient of friction D.C.O.F. - Determinación del coeficiente de fricción dinámica - Calcul du coefficient de frottement dynamique sec mouillé - Bestimmung des statischen Reibungskoeffizienten Trockenreibung Nassreibung - Определение коэффициента динамического трения сухая поверхность мокрая поверхность	WET 0,76 GRIP WET 0,75	
 STONALIZZAZIONE Shade Variation - Dénuancement - Variedad de tonalidades - Farbspiel - Разнотонность	V3	V1 Uniforme - Uniform - Uniforme - Uniforme - Gleichmäßig - Однородная - V2 Leggera - Light - Légère - Ligera - Leicht - V3 Media - Medium - Moyenne - Media - Mittel - Средняя - V4 Alta - High - Haute - Alta - Hoch - Высокая

POSA CON DISTANZIATORI LIVELLANTI (CUNEI) PER LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MEDIANTE FORMATI CON LATO SUPERIORE A 60 CM, CERDOMUS RACCOMANDA L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI LIVELLANTI CHE CONSENTONO DI RENDERE PERFETTAMENTE PLANARE LA SUPERFICIE, MANTENERE LA POSIZIONE DESIDERATA DI OGNI PIASTRELLA RIDUCENDO I TEMPI DI POSA.



Laying with leveling spacers (wedges)

To lay floors and wall coverings using formats with sides greater than 60 cm, Cerdomus recommends the use of leveling spacers that allow the surface to be perfectly flat, keeping each tile in place and reducing laying time.

Pose avec croisillons autonivelants (cales)

Pour la pose de sols et revêtements dont les formats ont un côté supérieur à 60 cm, Cerdomus recommande l'utilisation de croisillons autonivelants qui permettent d'obtenir une surface parfaitement plane, de maintenir la position de chaque carreau tout en réduisant les temps de pose.

Verlegung mit nivellierenden Abstandhaltern (Keilen)











Zur Verlegung von Fliesen auf Böden und an Wänden mit einer Seitenlänge von über 60 cm empfiehlt Cerdomus die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern, die dafür sorgen, dass die Oberfläche perfekt eben ist, um die gewünschte Position jeder Fliese aufrecht zu erhalten und die Verlegedauer zu reduzieren.

Colocación con separadores autonivelantes (cuñas)

Para la colocación de pavimentos y revestimientos con baldosas de más de 60 cm de lado, Cerdomus recomienda utilizar separadores autonivelantes que permiten obtener una superficie perfectamente plana y mantener la posición deseada de cada baldosa, reduciendo los tiempos de colocación.

Укладка с использованием выравнивающих распорок (клиньев)

Для укладки полов и облицовок с использованием форматов, у которых длина ребра превышает 60 см, Cerdomus рекомендует использовать выравнивающие распорки, позволяющие обеспечить абсолютную горизонтальность поверхности, поддерживать нужное положение каждой плитки, тем самым сокращая время укладки.

PRIVÈ PESI E IMBALLI	formato cm size cm format cm Format cm	pezzi scatola pieces box pièces boîte Stück Karton	mq. scatola sq. mt. box mq. boîte Qm. Karton	kg. scatola weight box poids boîte Gewichte Karton	scatole pallet box pallet boîte pallet Karton Pallette	mq. pallet sq. mt. pallet mq. pallet Qm. Pallette	kg. pallet weight pallet poids pallet Gewichte Pallette europallet 80x120
	20X120_8"X48"	4	0,94	20,50	40	37,60	820,00
	FASCIA BRICK 20X60_8"X24"	5		13,50	20		
	ELEMENTO L 20X60_8"X24"	4		12	24		
	ELEMENTO L ANGOLO DX 20X60_8"X24"	2		7	24		
	ELEMENTO L ANGOLO SX 20X60_8"X24"	2		7	24		
	BATTISCALA DX-SX 4,8X60_1,9"X24"	20	st. 10	15,00			
	GRADINO COSTA RETTA 33X120_13"X48"	2		21,00	20		
	GRADINO ANGOLO DX 33X120_13"X48"	1		10,50	20		
	GRADINO ANGOLO SX 33X120_13"X48"	1		10,50	20		
	BATTISCOPA 4,8X120_1,9"X48"	6	ml 7,20	7,00	60	ml.432	420

per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del +/- 4% - for technical reasons the weights indicated above may vary +/- 4%

SUGGERIMENTI DI POSA

SI CONSIGLIA DI POSARE IL MATERIALE PRELEVANDOLO ALTERNATIVAMENTE DA SCATOLE DIVERSE, STENDERE A TERRA 4 MQ DI PRODOTTO PER CONTROLLARE L'EFFETTO D'INSIEME, LA STONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO È UNA CARATTERISTICA PECULIARE DELLO STESSO. PER LA POSA SI CONSIGLIA UNA FUGA DI 2 MM E L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI LIVELLANTI. PER I PRODOTTI LEVIGATI SI RACCOMANDA LA MASSIMA CAUTELA NELLE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E POSA. A POSA EFFETTUATA SI CONSIGLIA DI PROTEGGERE LA PAVIMENTAZIONE FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI DI CANTIERE. I PRODOTTI CON SUPERFICIE LEVIGATA O SATINATA POTREBBERO, CON IL TEMPO, SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI DI COLORE E LUCENTEZZA, CONFERENDO AL PRODOTTO UNA CARATTERISTICA DI INVECCHIAMENTO NATURALE.

LAYING TIPS

We recommend laying tiles taking them alternately from different boxes, spreading them across 4 square meters on the ground to check the overall effect; shade variation is a special tile feature. During laying, we recommend a 2 mm grout joint and the use of leveling spacers. For smoothed tiles, we recommend exercising caution in handling and laying operations. Once laid, we recommend protecting the floor until all other construction work is completed. Tiles with smooth or satin surface may, with time, undergo slight variations in color and gloss, which give them a natural distressed look.

SUGGESTIONS DE POSE

Il est conseillé de poser le matériau en le prenant alternativement dans plusieurs boîtes différentes : étendre 4 m² de produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. La multiplicité de tons du produit est l'une de ses caractéristiques. Lors de la pose, un joint de 2 mm est conseillé ainsi que l'utilisation de croisillons autonivelants. Pour les produits polis, la plus grande prudence est recommandée au moment de la manutention et de la pose. La pose terminée, il est conseillé de protéger le sol jusqu'à la fin des travaux du chantier. Avec le temps, les produits à surface polie ou satinée pourraient subir de petites variations de couleur et d'éclat, en conférant au produit une caractéristique de vieillissement naturel.

TIPPS FÜR DAS VERLEGEN

Es empfiehlt sich das Material beim Verlegen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln zu entnehmen und dabei am Boden 4 Quadratmeter des Produkts aufzulegen, um die Wirkung kontrollieren zu können. Die Nuancierung des Produkts ist eine spezielle Eigenschaft. Für die Verlegung raten wir zu einer Fuge von 2 mm und zur Verwendung nivellierender Abstandhalter. Für geschliffene Produkte ist maximale Sorgfalt bei der Fortbewegung und der Verlegung erforderlich. Nach dem Verlegen sollte der Boden bis zum Abschluss der Bauarbeiten geschützt werden. Die Produkte mit polierter oder satiniertes Oberfläche können im Lauf der Zeit minimale Veränderungen an Farbe und Glanz erfahren, was dem Produkt den Eindruck einer natürlichen Alterung verleiht.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Se recomienda colocar el material tomándolo alternativamente de diferentes cajas y extender sobre el suelo 4 m² de producto para controlar el efecto de conjunto. La destonación del producto es una característica peculiar del mismo. Para la colocación se recomienda una junta de 2 mm y la utilización de separadores autonivelantes. Para los productos pulidos se recomienda la máxima cautela en las operaciones de movimiento y colocación. Una vez efectuada la colocación, se recomienda proteger la pavimentación hasta concluir las obras de albañilería. Los productos con superficie pulida o satinada pueden, con el tiempo, sufrir cambios menores de color y brillo, dando al producto un aspecto de envejecimiento natural.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Рекомендуем выполнять укладку, выбирая плитку поочередно из разных ящиков, разложив ее квадратом площадью 4 кв.м, чтобы оценить общую картину и свойственную данному типу плитки разнотонность. Рекомендуем реализовать шов между плитками шириной 2 мм и воспользоваться выравнивающими распорками. Проявите максимальную осторожность во время перемещения и укладки полированной или сатирированной плитки. После укладки накройте пол до полного завершения строительных и отделочных работ. Со временем, в ходе эксплуатации, на плитке со полированной или сатирированной поверхностью могут наблюдаться минимальные изменения цвета и блеска, что придает изделию черты естественного износа.

I prodotti Cerdomus s.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus s.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. Cerdomus s.r.l. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus s.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerdomus s.r.l. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerdomus s.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-leveling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus s.r.l. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerdomus s.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.



Cerdomus for LEED

I crediti LEED forniscono agli operatori del settore gli strumenti necessari per calcolare l'impatto di sostenibilità ambientale di un edificio. Il sistema si basa sull'attribuzione di un punteggio relativo a specifici requisiti di eco-compatibilità dei materiali utilizzati. La somma di tali punti (crediti) determina il livello di certificazione ottenuto dall'edificio e contribuisce ad aumentarne il valore di mercato. I prodotti Cerdomus rispondono a molti dei requisiti richiesti dalle certificazioni LEED e in particolare, tutti i prodotti in grés porcellanato contengono una percentuale di materiale riciclato (pre-consumer) superiore al 40%, non rilasciano sostanze tossiche e vengono realizzati in stabilimenti certificati da un sistema di gestione ambientale.



Cerdomus for LEED

LEED credits provide to architects, contractors etc. all the necessary means to evaluate the grade of environmental sustainability of a given building. Leed provisions are based on the recognition/assignment criteria of credits pertaining to specific requirements of green building materials. The credits total amount does establish the certification ranking achieved by the building and does concur to raise the market perceived value. All Cerdomus' products do comply with many of LEED's requirements and more in particular all products classified under category BLA, porcelain stoneware, are made up with a percentage of recycled and recovered material, (pre-consumer), that does exceed 40% of the total quantity of clays employed. Cerdomus' products do not release VOCs and are produced in production facilities environmental friendly certified.



放射性水平A*

CERDOMUS

Cerdomus s.r.l. 48014 Castelbolognese Ravenna Italia via Emilia Ponente 1000 tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010 www.cerdomus.com - info@cerdomus.com

CERDOMUS

Cerdomus s.r.l.

Via Emilia Ponente 1000
48014 Castel Bolognese
Ravenna Italy
tel 0039 0546 652111
fax 0039 0546 50010
www.cerdomus.com
info@cerdomus.com


made in cerdomus



Ceramics of Italy

