

SENSI GEMS

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

SENSI GEMS

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

SENSI GEMS

L'ELEGANZA DEL MARMO VIENE RACCONTATA
NUOVAMENTE ATTRAVERSO 4 VARIETÀ RICERCATE,
CARATTERIZZATE NON SOLAMENTE DA VENATURE A
CONTRASTO, MA DA CRISTALLIZZAZIONI CHE COME
TRAME PREZIOSE REGALANO UNA SORPRENDENTE
PROFONDITÀ ALLE SUPERFICI, PROPOSTE IN VERSIONE
NATURALE, SOFT, LUX.

THE ELEGANCE OF MARBLE IS EVOKED IN FOUR
SOPHISTICATED VARIETIES THAT STAND OUT NOT JUST
FOR THEIR CONTRASTING VEINS BUT ALSO FOR THEIR
CRYSTALLISATION EFFECTS, DISTINCTIVE TEXTURES THAT
CREATE A SURPRISING SENSE OF DEPTH IN SURFACES
AVAILABLE IN NATURAL, SOFT, LUX FINISH VERSIONS.



TAJ MAHAL



TITANIUM BLACK



CRYSTAL



ICEBERG



SURFACES

NATURALE

SOFT

LUX



MATCHING MATERIALS.

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente.

Marmo, metallo, legno, tinte unite e pattern decorativi si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects.

Marble, metal, wood, solid colours and decorative pattern are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.



SENSI GEMS + BLEND CONCRETE



SENSI GEMS + ECO CHIC



SENSI GEMS + CROSSROAD WOOD



SENSI GEMS + INTERNO 9


TAJ
MAHAL



floor
SENSI GEMS TAJ MAHAL 60x120 LUX



floor
SENSI GEMS TAJ MAHAL 60x120 LUX



wall
SENSI GEMS TAJ MAHAL 160x320 SOFT
floor
BLEND DOTS TAUPE 90x90 rett.



wall
SENSI GEMS TAJ MAHAL 160x320 SOFT
floor
BLEND DOTS TAUPE 90x90 rett.



wall and washbasin
SENSI GEMS TAJ MAHAL 120x280 SOFT

top
ABKSTONE TAJ MAHAL 12 mm

floor
CROSSROAD WOOD TAN 20x120


CRYSTAL



floor
SENSI GEMS CRYSTAL 120x120 LUX







wall
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 rett.
CRYSTAL MIX SIZES 30x60 RETT./LUX
ATLANTIS LIST. SENAPE 5x60
INTERNO 9 RUST 60x120 rett.

washbasin
SENSI GEMS CRYSTAL 120x280 SOFT

floor
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 rett.



wall
SENSI GEMS CRYSTAL MIX SIZES 30x60 RETT./LUX
ATLANTIS LIST. SENAPE 5x60

floor
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 rett.



wall
SENSI GEMS CRYSTAL A+B 120x280 LUX

table
ABKSTONE CRYSTAL LUX 12 mm

floor
ECO CHIC BROWN 20x120

floor
SENSI GEMS CRYSTAL 120x120 rett.



wall
WIDE&STYLE MINI PAPRIKA 60x120
SENSI GEMS CRYSTAL SOFT 120x280

floor
SENSI GEMS CRYSTAL RETT. 60x120

ABKSTONE - WASHBASIN TOP: ESSENCE AVANA 6 mm

ICEBERG



top and backsplash
ABKSTONE ICEBERG SOFT 12 mm





top and washbasin
ABKSTONE ICEBERG SOFT 12 mm

floor
SENSI GEMS ICEBERG 120x120 rett.

floor
SENSI GEMS ICEBERG 120x120 rett.



floor
SENSI GEMS MULTIQUARTZ 120x120 LUX
SENSI GEMS ICEBERG 120x120 LUX

wall
SENSI GEMS ICEBERG 60x120 LUX
SENSI GEMS ICEBERG MIX SIZES 30x60 RETT./LUX
MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5x120
CHROME BLACK SOFT 120x280

washbasin top
ABKSTONE ICEBERG LUX 20 mm

floor
ECO CHIC NATURALE 20x120 rett.



wall
WIDE&STYLE MINI CARIBBEAN 60x120
SENSI GEMS ICEBERG SOFT 120x280
MATITA ALLUMINIO RAME SCURO 0,5x120
CROSSROAD BRICK BLUE 7,5x30

floor
ECO CHIC BROWN 20x120

TITANIUM
BLACK



wall and washbasin
SENSI GEMS TITANIUM BLACK 120x280 LUX
SENSI UP INVISIBLE PEARL 120x280 LUX

floor
SENSI GEMS TITANIUM BLACK 60x120 LUX





wall and washbasin
SENSI GEMS TITANIUM BLACK 120x280 LUX
SENSI UP INVISIBLE PEARL 120x280 LUX

bathub
CROSSROAD CHALK WHITE 120x280

floor
SENSI GEMS TITANIUM BLACK 60x120 LUX




wall
SENSI GEMS TITANIUM BLACK 120x280 SOFT
WIDE & STYLE RAINBOW LAMPONE 120x280 rett.

floor
SENSI GEMS TITANIUM BLACK 120x120 rett.

SENSI GEMS

COLOUR AND SIZE CHART

				
	CRYSTAL	TAJ MAHAL	ICEBERG	TITANIUM BLACK
6 mm				
160x320 64"x128" soft	•	•	•	•
160x320 64"x128" lux	•	•	•	•
120x280 48"x112" soft	•	•	•	•
120x280 48"x112" lux	•	•	•	•
40x120 16"x48" soft	•	•	•	•
40x120 16"x48" lux	•	•	•	•
9 mm				
120x120 48"x48" rett.	•	•	•	•
120x120 48"x48" lux	•	•	•	•
60x120 24"x48" rett.	•	•	•	•
60x120 24"x48" lux	•	•	•	•

SENSI GEMS

CRYSTAL

6 mm

160x320 soft rett. **0005701**

160x320 lux rett. **0005689**

* 120x280 soft rett. **0008138**

* 120x280 lux rett. **0008148**

40x120 soft rett. **0008747**

40x120 lux rett. **0008751**

9 mm

120x120 nat rett. **0005703**

120x120 lux rett. **0005693**

60x120 nat rett. **0005704**

60x120 lux rett. **0005694**

ABKSTONE

163,5x323 soft **0005700** \times 6 mm

163,5x323 lux **0005688** \times 6 mm

163,5x323 soft **0006272** \times 12 mm

163,5x323 lux **0006279** \times 12 mm

CRYSTAL BOOK MATCH

6 mm

* 120x280 SLAB A LUX rett. **0008150**

* 120x280 SLAB B LUX rett. **0008151**

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.



SLAB A

SLAB B

* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm. The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6 mm 120x270 until stocks are exhausted.

SENSI GEMS

TAJ MAHAL

6 mm		
160x320	soft rett.	0005650
160x320	lux rett.	0005332
* 120x280	soft rett.	0008690
* 120x280	lux rett.	0008696
40x120	soft rett.	0008746
40x120	lux rett.	0008750
9 mm		
120x120	nat rett.	0005654
120x120	lux rett.	0005340
60x120	nat rett.	0005656
60x120	lux rett.	0005342

ABKSTONE

163,5x323 soft	0005648	± 6 mm
163,5x323 lux	0005369	± 6 mm
163,5x323 soft	0006271	± 12 mm
163,5x323 lux	0005311	± 12 mm



ICEBERG

6 mm		
160x320	soft rett.	0006405
160x320	lux rett.	0006407
* 120x280	soft rett.	0008691
* 120x280	lux rett.	0008697
40x120	soft rett.	0008748
40x120	lux rett.	0008752
9 mm		
120x120	nat rett.	0006423
120x120	lux rett.	0006413
60x120	nat rett.	0006424
60x120	lux rett.	0006414

ABKSTONE

163,5x323 soft	0006404	± 6 mm
163,5x323 lux	0006406	± 6 mm
163,5x323 soft	0006403	± 12 mm
163,5x323 lux	0006402	± 12 mm




SENSI GEMS

TITANIUM BLACK

6 mm		
160x320	soft rett.	0005649
160x320	lux rett.	0005331
* 120x280	soft rett.	0008136
* 120x280	lux rett.	0008695
40x120	soft rett.	0008745
40x120	lux rett.	0008749
9 mm		
120x120	nat rett.	0005653
120x120	lux rett.	0005339
60x120	nat rett.	0005655
60x120	lux rett.	0005341

ABKSTONE

163,5x323 soft	0005647	± 6 mm
163,5x323 lux	0005368	± 6 mm
163,5x323 soft	0006270	± 12 mm
163,5x323 lux	0005310	± 12 mm



* Fino ad esaurimento scorte l'art verrà consegnato nel formato 120x278 6 mm oppure 120x270 6 mm.
The item will be delivered 6 mm 120x278 or 6 mm 120x270 until stocks are exhausted.

SENSI GEMS

MULTIQUARTZ

9 mm


120x120 lux rett. **0006730**

60x120 lux rett. **0006731**

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.

Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.




wall
SENSI GEMS MULTIQUARTZ 60x120 LUX
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 LUX
washbasin
SENSI GEMS CRYSTAL 120x280 LUX
floor
CROSSROAD CHALK SAND 60x120



wall
SENSI GEMS ICEBERG 40x120 SOFT rett.
floor
SENSI GEMS CRYSTAL 120x120 rett.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

 MATITA ALLUMINIO
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

 MATITA ALLUM. ORO
0008535

 MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534



MATITA ALLUM. WHITE
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530



MATITA ALLUM. BLU
0008532




MATITA ALLUM. VERDE
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533



MATITA ALLUM. BLACK
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120  4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.




MATITA ALLUM. BRONZO
0000557




MATITA ALLUM. RAME
0000556

DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS 9 mm




5x60  4
0006775 LIST. AVIO rett.
Lucido / Glossy



5x60  4
0006776 LIST. PHARD rett.
Lucido / Glossy



5x60  4
0006777 LIST. SENAPE rett.
Lucido / Glossy










wall
SENSI GEMS CRYSTAL MIX SIZES 30x60 RETT./LUX
ATLANTIS LIST. SENAPE 5x60
INTERNO 9 RUST 60x120 rett.
floor
SENSI GEMS CRYSTAL 60x120 rett.



wall
WIDE&STYLE MINI CARIBBEAN 60x120
SENSI GEMS ICEBERG SOFT 120x280
MATITA ALLUMINIO RAME SCURO 0,5x120

DECORI / DECORATIVE 9 mm	CRYSTAL	TAJ MAHAL	ICEBERG	TITANIUM BLACK
MIX SIZES rett. / lux 30x60  6				
Pes box: 15x60  6 10x60  6 5x60  6	0006734	0006733	0006735	0006732

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 9 mm	CRYSTAL	TAJ MAHAL	ICEBERG	TITANIUM BLACK
BATTISCOPA lux rett. 5,5x120  6	0005695	0005658	0006415	0005657
BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120  6	0005709	0005668	0006736	0005667
GRADONE TOP. lux rett. 32x120x4,5x2  1	0005696	0005660	0006416	0005659
GRADONE TOP. nat. rett. 32x120x4,5x2  1	0005705	0005670	0006737	0005669
ANGOLARE TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2  1	0005697	0005662	0006417	0005661
ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2  1	0005706	0005672	0006738	0005671
ANGOLARE TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2  1	0005698	0005664	0006418	0005663
ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2  1	0005707	0005674	0006739	0005673

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

SUPERFICIE LUX: CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
LUX SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

SUPERFICIE NATURALE: CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
NATURAL SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE SENSI GEMS NATURALE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire.
SENSI GEMS - CRYSTAL, TAJ MAHAL, ICEBERG in finitura P.TECH, nei formati 60x120 e 120x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean.
SENSI GEMS - CRYSTAL, TAJ MAHAL, ICEBERG in P.TECH finish, in the 60x120 and 120x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.



IMBALLI PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.279
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.916
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2700	Cassa Crate	-	-	-	-	20	64,80	112	1.084
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	115	1.865
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	116,64	130	1.880
120x120 48"x48"	rett.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,16	18	36	51,84	40	1.051
60x120 24"x48"	rett.	9	596x1194	pallet	2	1,44	28,00	30	60	43,20	20	860
30x60 mix sizes 12"x24"	rett.	9	297x596	pallet	6	1,08	21,20	40	240	43,20	20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Thanks to

Liu Jo Living Collection pag 10/11, 26/27, 36/37

e Grohe pag 18/19, 25



Marketing ABK Group

Direfarecreare.it

215

ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

www.abk.it
#abkemozioni

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE