



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

◐ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-poli Rectifié




Marmi Bianchi Carrara



Marmi Bianchi Calacatta












Calacatta 37,5x75 - 15"x30" Naturale Rettificato



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES



● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

○ **Lucidato Rettificato**
Half Polished Rectified
Halbpoliert Rektifiziert
Semi-Poli Rectifié

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 75x75 - 30"x30"	Carrara Calacatta	MBF751R MBF750R	MBF751L MBF750L	2	1,125	25,5	42	47,25	1081	10 mm
 37,5x75 - 15"x30"	Carrara Calacatta	MBF371R MBF370R	MBF371L MBF370L	• 5	1,4065	31	18	25,317	568	10 mm
				•• 4	1,1252	24,8	24	27,0048	615	10 mm
 60x60 - 24"x24"	Carrara Calacatta	MBF601R MBF600R	MBF601L MBF600L	4	1,44	31,5	30	43,20	955	10 mm
 MOSAICO INTRECCIO In fogli 30x30 da 64 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 64 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 64 Stück. Sur feuille tramee de 30x30 de 64 pièces.	Carrara Calacatta	MBF1MI MBF0MI	MBF1MIL MBF0MIL	Sheets 11	0,99	23,32				
 MOSAICO MURETTO SPIGA In fogli 12,5x37,5 da 4 pezzi. In 12,5x37,5 - 5"x15" sheets made up of 4 pieces. Auf Blatt 12,5x37,5 mit 4 Stück. Sur feuille tramee de 12,5x37,5 de 4 pièces.	Carrara Calacatta	MBF1MS MBF0MS	MBF1MSL MBF0MSL	Cp 4	0,3752	8,8				
 • MOSAICO CUBIC In fogli 17,5x30,5 da 18 pezzi. In 17,5x30,5 - 7"x12" sheets made up of 18 pieces. Auf Blatt 17,5x30,5 mit 18 Stück. Sur feuille tramee de 17,5x30,5 de 18 pièces.	Carrara Calacatta	MBF1MS1 MBF0MS1		Sheets 6	0,32	6,5				
 • ELEMENTI DI CHIUSURA (SOPRA/SOTTO)	Carrara Calacatta	MBF1MS2 MBF0MS2		20						
 • ELEMENTI DI CHIUSURA DX	Carrara Calacatta	MBF1MS3 MBF0MS3		12						
 • ELEMENTI DI CHIUSURA SX	Carrara Calacatta	MBF1MS4 MBF0MS4		12						

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

• **DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO** - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS
• **NUOVA PALETTIZZAZIONE** - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 7x75 - 3"x30" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Carrara Calacatta	MBFB751 MBFB750	MBFB71L MBFB70L	13	MI 9,75	16,9				
 75x60 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Carrara Calacatta	MBFB601 MBFB600	MBFB61L MBFB60L	22	MI 13,2	22,6				



Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (Naturale)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



> 20%
Elevato contenuto di materiale riciclato
High content of recycled material Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629



Resistente al gelo



Naturale
DRY: > 0,40
WET: > 0,40



Naturale
WET: ≥ 0,42

• **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.